


MT 1440 ST5




Kapasite		
Maksimum kaldırma kapasitesi		4000 kg
Maksimum kaldırma yüksekliği		13.53 m
Maksimum yatay uzanma		9.46 m
Kova ile koparma kuvveti		7895 daN
Ağırlık ve boyut		
Uzunluk	l11	6.13 m
Genişlik	b1	2.36 m
Yükseklik	h17	2.45 m
Dingil açıklığı	y	3.07 m
Yerden yükseklik	m4	0.37 m
Kabin genişliği	b4	0.89 m
Yukarı eğim açısı	a4	12°
Aşağı eğim açısı	a5	114 °
Dış dönüş yarıçapı (lastikler üzerinden)	wa1	3.94 m
Yüksüz ağırlık (çatallarla birlikte)		10940 kg
Lastik tipi		Pnömatik
Standart lastikler		400/80 - 24 - 162A8
Çatal uzunluğu / genişliği / kesiti	l/e/s	1200 mm x 125 mm x 50mm
Performans		
Kaldırma		16 s
İndirme		12.40 s
Uzatma		17.30 s
Geri çekme		13 s
Yığma		4.30 s
Boşaltma		4 s
Motor		
Motor markası		Deutz
Motor modeli		TCD 3.6L
Motor Sınıfı		Stage V (FAZ 5)
Silindir sayısı / Toplam silindir hacmi		4 - 3621 cm³
Motor gücü - Güç (kW)		100 HP / 75 kW
Maksimum tork / Motor devri		410 Nm @ 1600 dev/dak
Makine çekiş gücü		9930 daN
Şanzıman		
Şanzıman tipi		Tork konvertör
Vites sayısı (ileri / geri)		4 / 4
Maksimum seyahat hızı		24.90 km/s
Park freni		Otomatik park freni
Servis freni		Ön ve arka aksta yağ banyolu diskli fren
Hidrolik		
Hidrolik pompa tipi		Dişli pompa
Hidrolik debi / basınç		167 lt/dak / 270 bar
Tank kapasiteleri		
Motor yağı		9 lt
Hidrolik yağ		135 lt
Yakıt tankı		140 lt
Dizel egzoz sıvısı (AdBlue®tip)		22.60 lt
Ses ve titreşim		
Sürüş konumunda ses (LpA)		79 dB
Çevresel ses (LwA)		106 dB
El / Kol titreşim		<2.50 m/s²>
Diğer özellikler		
Direksiyon simitleri (ön / arka)		2 / 2
Tahrik tekerlekleri (ön / arka)		2 / 2
Makine güvenlik tipi		ROPS - FOPS Seviye 2
Makine kontrol sistemi		JSM Joystik

MAKİNE BOYUTLARI



YÜK DİYAGRAMI



MANITOU yetkili distribütörünüz:



www.maats.com.tr
www.maats-manitou.com.tr



Genel Merkez

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - France
Tel: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

MANITOU'nun burada yazılı olan özelliklerde önceden haber vermeksizin istediği zaman değişiklik yapma hakkı saklıdır ve burada belirtilen özellikler imalatçı açısından bağlayıcı değildir. Belirtilen yazılı özellikler herhangi bir sözleşme veya anlaşma ekine bağlı değildir. Bu broşürde belirtilen fotoğraf ve şemalar sadece bilgi amaçlıdır.