


MT 1840



Kapasite		
Maksimum kaldırma kapasitesi		4000 kg
Maksimum kaldırma yüksekliği		17.55 m
Maksimum yatay uzanma		13.08 m
Kova ile koparma kuvveti		7766 daN
Ağırlık ve boyut		
Uzunluk	l11	6.15 m
Genişlik	b1	2.36 m
Yükseklik	h17	2.45 m
Dingil açıklığı	y	3.07 m
Yerden yükseklik	m4	0.37 m
Kabin genişliği	b4	0.89 m
Yukarı eğim açısı	a4	16°
Aşağı eğim açısı	a5	110°
Dış dönüş yarıçapı (lastikler üzerinden)	wa1	3.94 m
Yüksüz ağırlık (çatallarla birlikte)		11870 kg
Lastik tipi		Pnömatik
Standart lastikler		440/80 - 24 - 162A8
Çatal uzunluğu / genişliği / kesiti	l/e/s	1200 mm x 125 mm x 45mm
Performans		
Kaldırma		16 s
İndirme		12 s
Uzatma		16 s
Geri çekme		13 s
Yığma		4 s
Boşaltma		4 s
Motor		
Motor markası		Deutz
Motor modeli		TCD 3.6L
Motor Sınıfı		Stage V (FAZ5)
Silindir sayısı / Toplam silindir hacmi		4 - 3621 cm³
Motor gücü (HP) - Güç (kW)		100 HP / 75 kW
Maksimum tork / Motor devri		410 Nm @ 1600 dev/dak
Makina çekiş gücü		7850 daN
Şanzıman		
Şanzıman tipi		Tork konvertör
Vites sayısı (ileri / geri)		4 / 4
Maksimum seyahat hızı		25 km/s (Opsiyonel 35 km/s)
Park freni		Otomatik park freni
Servis freni		Ön ve arka aksta çoklu disk freni
Hidrolik		
Hidrolik pompa tipi		Dişli pompa
Hidrolik debi / basınç		167 lt/dak / 270 bar
Tank kapasiteleri		
Motor yağı		9 lt
Hidrolik yağ		135 lt
Yakıt tankı		140 lt
Dizel egzoz sıvısı		22.60 lt
Ses ve titreşim		
Sürüş konumunda ses (LpA)		79 dB
Çevresel ses (LwA)		106 dB
El / Kol titreşim		<2.50 m/s²>
Diğer özellikler		
Direksiyon simitleri (ön / arka)		2 / 2
Tahrik tekerlekleri (ön / arka)		2 / 2
Makina güvenlik tipi		ROPS - FOPS Seviye 2
Makina kontrol sistemi		JSM Joystik


MAKİNA BOYUTLARI




Uzunluk	l11	6.15 m
Çatallar dahil uzunluk	l2	6.27 m
Genişlik	b1	2.36 m
Yükseklik	h17	2.45 m
Dingil açıklığı	y	3.07 m
Yerden yükseklik	m4	0.37 m
Kabin genişliği	b4	0.89 m
Yukarı eğim açısı	a4	16°
Aşağı eğim açısı	a5	110°
Dış dönüş yarıçapı (lastikler üzerinden)	wa1	3.94 m

YÜK DİYAGRAMI

Makina lastik üzerinde çatal ile



Makina ayaklar üzerinde çatal ile





MANITOU TÜRKİYE Tek Yetkili Satıcısı ve Distribütörü



www.maats.com.tr
www.maats-manitou.com

ANKARA Merkez

İvedikköy Mah. 1495. Cad. No:11 Yenimahalle / ANKARA
Tel: 0 312 354 33 70 Faks: 0 312 354 31 70

İZMİR

Kemalpaşa Mah. Ankara Asfaltı No: 89/13 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0 232 877 17 00 Faks: 0232 877 17 01

İSTANBUL Anadolu

Fatih Mah. Katip Çelebi Cad. No:49/B Orhanlı-Tuzla / İSTANBUL
Tel: 0 216 394 56 56 Faks:0 216 394 56 90

İSTANBUL Orhanlı

Orhanlı Merkez Mah. Badem Sok. No:10 Tuzla/İSTANBUL
Tel: 0 216 482 10 22 Faks: 0 216 482 10 24

İSTANBUL Avrupa

İkitelli O.S.B. Sefaköy San. Sitesi 5. Blok No:15 Başakşehir / İSTANBUL
Tel: 0 212 549 78 98 Faks: 0 212 549 27 87

BURSA

Ertuğrul Mah. Gıda Top. Sıt. N Blok 103. Sok. No:10 Nilüfer/BURSA
Tel: 0 224 441 81 66 Faks:0 224 441 81 65

MANITOU'nun burada yazılı olan özelliklerde önceden haber vermeksizin istediği zaman değişiklik yapma hakkı saklıdır ve burada belirtilen özellikler imalatçı açısından bağlayıcı değildir. Belirtilen yazılı özellikler herhangi bir sözleşme veya anlaşma ekine bağlı değildir. Bu broşürde belirtilen fotoğraf ve şemalar sadece bilgi amaçlıdır.